

装箱单

尊敬的客户您好!

当您收到我公司产品时,请及时核对所有部件,如有遗漏请三日内与我公司 联系,我们将以最快速度为您解决问题,以免耽误您的实验进程。

售后电话: 0551-65595008

邮箱: Sales@kjmti.com(如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱)

出厂日期: 年 月 日 型号: GSL-1700X-VTQ Φ60 单据号码:

设备编号	, <u>† 11 H</u>	发往何地		/> /	
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	立式高温管式炉	GSL-1700X-VTQ Φ 60 (UL)	台	1	
2	双铂铑热电偶	B-220mm	个	1	
3	法兰总成	Ø60	套	1	
4	内六角扳手	M3、M4、M5、M6	个	4	
5	炉钩	60cm	根	1	
6	四氟管	φ6.35*内径4mm 壁厚1.17mm	*	6	
7	管堵	SY-60 (50*50mm) 泡沫陶瓷	块	1	
8	不锈钢双卡套外螺 纹接头	φ6.35 G1/4" (直 螺纹 MTI 用)	个	1	
9	卡箍	KF-25	个	1	
10	卡箍	KF-16	个	1	
11	聚氨酯软管(白色 透明)	外径φ12*内径φ 8mm	米	6	
12	不锈钢圆柱头内六 角螺丝	M6*16mm	个	15	
13	热电偶丝	K型 SPAL-032-500(负 极直径 0.81mm) K型 SPCH-032-500(正 极直径 0.81mm)	米	1	
14	硅胶 O 型圈	外径φ58*内径φ 48*截面φ5	个	8	



HE FEI KE JING MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD

合肥科晶材料技术有限公司	www.kjmti.com
	** ** **jiii.cicoiii

15	陶瓷管 (炉管)	Ф 60*850mm	根	1	
16	硅胶 0 型圏	内径 φ 24*5	个	2	
17	高温毯	2200*250*T10mm(阿尔塞)	米	1	
18	说明书		本	1	
19	保修证书		本	1	
检验人			审核人	A.	