

装箱单

尊敬的用户您好!

当您收到我公司产品时,请及时核对所有部件,如有遗漏请在三日内与我公司联系,我们将以最快速度为您解决问题,以免耽误您的实验进程。

售后电话: 0551-65595008

邮箱: Sales@kjmti.com (如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱)

出厂日期: 年月日 型号: SP-50KTC AC380V 订单编号:

设备编号		发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注	
1	温度可控型感应 加热炉	SP-50KTC AC380V	台	1	主机	
2	感应加热圈	内径 142mm	只	2		
3	保险	2A	个	5		
4	脚踏阀		个	1		
5	硅胶O型圈	内径 φ 128*5 .3mm	只	8		
6	硅胶 O 型圈	内径 Φ7.1*3.1	只	4		
7	硅胶 O 型圈	内径 ∮ 140*5mm	只	2	已安装1个	
8	不锈钢密封系统 (带观察窗)	ф 130mm	套	1		
9	连熔炉管	外径 Φ 130*内径 Φ 122*360mm	根	1		
10	石墨坩埚	外径 Φ 50*内径 Φ 40*高 110mm	只	2		
11	保温套		套	2		
12	坩埚钳	坩埚钳	只	1		
13	内六角扳手	8#/5#/M2.5/M2/M3/M4	个	6	各 1 件	
14	法兰螺丝	M6、M4	套	2		
15	说明书		本	2		
16	防护面罩	厚度 1.5mm	个	1		
17	钢化玻璃	360*478*8mm	块	2		
17		360*374*8mm		1		
18	四氟管	Φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	3		



HE FEI KE JING MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD

合肥科晶材料技术有限公司	www.kjmti.com
--------------	---------------

19	法兰支撑杆		根	4	
20	直角玻璃卡		个	2	
21	热电偶	C 型-400mm	根	1	含信号线
22	保温体底座		个	1	
23	聚氨酯软管(白色 透明)	外径 0 12* 内径 0 8mm	根	2	
24	保修证书		份	1	
25	钽管		根	1	
29	增压接头		个	1	
30	双级真空泵	VRD-8/220V/50/60HZ(含 油雾过滤器)	台	1	选配
31	水冷设备	CW-5300AI 220V/50HZ	台	1	选配
32	不锈钢双卡套外 螺纹接头	φ6.35 G1/4″(直螺纹 MTI 用)	^	1	
检验人			审核人		